

## NOVASOURCE® DIABET PLUS

### Proteinrik sondnäring med lösliga PHGG-fiber

Novasource® Diabet Plus har ett måttligt lågt kolhydrat-innehåll och har en fiberblandning som bidrar till blodsockerkontroll. Produkten har dessutom ett anpassat fettinnehåll för att främja kardiovaskulär hälsa.<sup>1</sup>

#### ANVÄNDNING

Novasource® Diabet Plus är ett näringsmässigt komplett livsmedel för speciella medicinska ändamål. Novasource® Diabet Plus har en specifik kolhydratprofil samt lösliga PHGG fiber. Den är avsedd för kostbehandling av patienter med eller i risk för malnutrition med samtidig diabetes mellitus eller nedsatt glukostolerans. Novasource® Diabet Plus används på inrådan av läkare eller dietist. Sondnäringen är lämplig som enda näringskälla och kan användas från 3 års ålder.

Studie gjord på kritiskt sjuka patienter fann att patienter som gavs en proteinrik sondnäring innehållande löslig fiber, signifikant sänkte plasma- och kapillärt glukos samt insulinbehov.<sup>2</sup>

Har ett högt innehåll av MUFA (enkelomättat fett) och ett lågt innehåll av mättade fetter och transfettsyror. Innehåller fiskolja. Detta för att förbättra insulinsensitivitet, förbättra glykemisk kontroll och lipoproteinprofil.<sup>3,4</sup>

#### DOSERING

1500–2000 ml för komplett nutrition eller enligt rekommendation från läkare eller dietist.

#### FÖRVARING / HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Ihopkopplad med aggregat administreras produkten inom 24 timmar. Öppnad och återförsluten flaska kan förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 timmar.

#### NÄRINGSFAKTA per 100 ml

Energi	123 kcal
Fett	39 E% eller 5,3 g
Kolhydrat	39 E% eller 12 g
Fiber	2 E% eller 1,5 g
Protein	20 E% eller 6 g
Laktos	<0,3 g
Gluten	Glutenfri

**REFERENSER** 1. Socialstyrelsen. Kost vid diabetes – en vägledning till hälso- och sjukvården. [www.socialstyrelsen.se/lists/artikellkatalog/.../18471/2011-11-7.pdf](http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikellkatalog/.../18471/2011-11-7.pdf) Hämtat 10/9-13. 2. Mesejo A et al. Comparison of a high-protein disease-specific enteral formula with a high-protein enteral formula in hyperglycemic critically ill patients. *Clinical Nutrition* 2003; 22(3):295–305. 3. Vessby B et al. Substituting dietary saturated for monounsaturated fat impairs insulin sensitivity in healthy men and women: The KANWU Study. *Diabetologia*, 2001, 44:312-9. 25. 4. Garg A. High monounsaturated fat diets for patients with diabetes mellitus: a meta-analysis. *Am J Clin Nutr.* 1998, 67:577S–82S.



- 1,2 kcal/ml
- 20 E% protein
- 1,5 g kostfiber/100 ml

**NÄRINGSDEKLARATION per 100 ml**

<b>Energi</b>	kcal	123
	kJ	514
<b>Fett (39 E%)</b>	g	5,3
– varav mättat	g	0,9
– varav enkelomättat	g	3,5
– varav fleromättat	g	0,9
Förhållande n-6:n-3		4:1
<b>Kolhydrat (39 E%)</b>	g	12
– varav sockerarter	g	0,2
– varav laktos	g	<0,3
<b>Fiber (2 E%)</b>	g	1,5
<b>Protein (20 E%)</b>	g	6,0
<b>MINERALER</b>		
<b>Natrium</b>	mg	75
<b>Kalium</b>	mg	131
<b>Klorid</b>	mg	70
<b>Kalcium</b>	mg	95
<b>Fosfor</b>	mg	71
<b>Magnesium</b>	mg	17
<b>Järn</b>	mg	1,2
<b>Zink</b>	mg	1,4
<b>Koppar</b>	mg	0,20
<b>Mangan</b>	mg	0,27
<b>Fluorid</b>	mg	0,10
<b>Selen</b>	µg	8,0
<b>Krom</b>	µg	9,5
<b>Molybden</b>	µg	12
<b>Jod</b>	µg	21
<b>VITAMINER</b>		
<b>Vitamin A</b>	µg	120
<b>Vitamin D</b>	µg	1,8
<b>Vitamin E</b>	mg	3,0
<b>Vitamin K</b>	µg	8,6
<b>Vitamin C</b>	mg	11
<b>Tiamin</b>	mg	0,19
<b>Riboflavin</b>	mg	0,21
<b>Niacin</b>	mg NE	2,3
<b>Vitamin B<sub>6</sub></b>	mg	0,25
<b>Folsyra</b>	µg	33
<b>Vitamin B<sub>12</sub></b>	µg	0,53
<b>Biotin</b>	µg	6,0
<b>Pantotensyra</b>	mg	0,64
<b>ÖVRIGA NÄRINGSÄMNINGEN</b>		
<b>Omega-3</b>	mg	130
<b>Kolin</b>	mg	38
<b>Osmolaritet</b>	mOsm/L	236
<b>Vatten</b>	g/100 ml	81

NE: Niacinekvivalent

**INGREDIENSER**

Vatten, tapiokastärkelse, **mjolkprotein**, vegetabiliska oljor (solros-, rapsolja), fiber (partiellt hydrolyserat guar gummi, akaciagummi, fruktooligosackarider, inulin), mineraler (kaliumfosfat, kalciumlaktat, kaliumcitrat, kalciumfosfat, kaliumklorid, natriumklorid, magnesiumcitrat, natriumcitrat, magnesiumoxid, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, kromklorid, natriumfluorid, natriumselenit, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E471, E472c), **fiskolja**, stabiliseringsmedel (E460, E466, karragenan), kolinbitartrat, maltodextrin, vitamin (C, E, niacin, pantotensyra, B<sub>6</sub>, B<sub>1</sub>, betakaroten, B<sub>2</sub>, A, D, K, folsyra, B<sub>12</sub>, biotin), antioxidationsmedel (E304). Glutenfri. UHT-behandlad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan användning.

**BESTÄLLNINGAR**

Produkten kan köpas på apotek eller beställas direkt från:

Nestlé Sverige AB,  
Box 7173, 250 07 Helsingborg

**E-post:** order@se.nestle.com

**Telefon:** 020-32 35 00

**Webbshop:**

[www.nestlehealthscience.se/webbshop](http://www.nestlehealthscience.se/webbshop)

<b>SMÅK</b>	<b>FÖRPACKNING</b>	<b>BEST.NR.</b>
Neutral	12 x 500 ml	20 34 76