

PEPTAMEN® AF

Protein- och energirik sondnäring speciellt utvecklad för stabila intensivvårdspatienter^{1,2}

Peptamen® AF är skräddarsydd för att möta intensivvårdspatientens metabola behov efter den akuta fasen. Peptamen® AF passar patienten som fortsatt har högt proteinbehov men där energiintaget bör ökas för att undvika proteolys.¹ Peptamen® AF förbättrar absorptionen genom sin peptidsammansättning.²⁻⁵

ANVÄNDNING

Peptamen® AF är ett livsmedel för speciella medicinska ändamål och är en energität, peptidbaserad sondnäring med 100 % vassleprotein och högt innehåll av MCT-fett. Innehåller tillsatt fiskolja för en antiinflammatorisk effekt.⁵ Peptamen® AF är avsedd för kostbehandling av kritiskt sjuka patienter, patienter med eller i risk för malnutrition och/eller patienter som har högt proteinbehov med samtidig malabsorption och/eller maldigestion. Används under medicinsk övervakning. Sondnäringen är lämplig som enda näringskälla för vuxna.

Flaskan omskakas före användning.



RÄTT NUTRITION
VID RÄTT TIDPUNKT

- 1,5 kcal/ml
- 25 E% av hydrolyserat 100 % vassleprotein
- 3,4 g MCT/100 ml

DOSERING

1000–1500 ml för komplett nutrition eller enligt rekommendation av läkare eller dietist.

FÖRVARING / HÄNGTID

Öppnad förpackning förvaras svalt och torrt. Ihopkopplad med aggregat administreras produkten inom 24 timmar. Öppnad och återförsluten flaska kan förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 timmar.

NÄRINGSFAKTA per 100 ml

| | |
|------------------|-------------------|
| Energi | 152 kcal |
| Fett | 38 E% eller 6,5 g |
| Kolhydrat | 37 E% eller 14 g |
| Fiber | 0 g |
| Protein | 25 E% eller 9,4 g |
| Laktos | <0,30 g |
| Gluten | Glutenfri |

REFERENSER: 1. Singer et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit, *Clinical Nutrition*, 2018, 1-32. 2. Tiengou LE et al. Semi-Elemental Formula or Polymeric Formula: Is There a Better Choice for Enteral Nutrition in Acute Pancreatitis? Randomized Comparative Study, *JPEN*. 2006;30(2):1-5. 3. Bandini M, Early enteral farmaconutrition improve nutritional status and reduce inflammation in severe subarachnoid hemorrhage. SIAARTI, Minerva Anestesiologica, Congresso Nazionale, Torino, Italy, 5-8. 77, suppl 2, 2011. 4. Shea JC et al. An enteral therapy containing medium-chain triglycerides and hydrolyzed peptides reduces postprandial pain associated with chronic pancreatitis. *Pancreatology* 2003;3(1):36-40. 5. Calder PC. Marine omega-3 fatty acids and inflammatory processes: Effects, mechanisms and clinical relevance. *Biochem Biophys Acta*. 2015;1851(4):469-484.

NÄRINGDEKLARATION per 100 ml

| | | |
|-------------------------------|----------|-------|
| Energi | kcal | 152 |
| | kJ | 638 |
| Fett (38 E%) | g | 6,5 |
| – varav mättat | g | 3,8 |
| – MCT | g | 3,4 |
| – varav enkelomättat | g | 0,65 |
| – varav fleromättat | g | 1,2 |
| – Omega-3 | mg | 360 |
| Kolhydrat (37 E%) | g | 14 |
| – varav sockerarter | g | 1,4 |
| – varav laktos | g | <0,30 |
| Fiber (0 E%) | g | 0 |
| Protein (25 E%) | g | 9,4 |
| MINERALER | | |
| Natrium | mg | 130 |
| Kalium | mg | 270 |
| Klorid | mg | 55 |
| Kalcium | mg | 100 |
| Fosfor | mg | 60 |
| Magnesium | mg | 30 |
| Järn | mg | 1,6 |
| Zink | mg | 1,5 |
| Koppar | mg | 0,18 |
| Mangan | mg | 0,34 |
| Fluorid | mg | 0,16 |
| Selen | µg | 10 |
| Krom | µg | 9,0 |
| Molybden | µg | 25 |
| Jod | µg | 20 |
| VITAMINER | | |
| Vitamin A | µg | 170 |
| Vitamin D | µg | 1,7 |
| Vitamin E | mg | 2,9 |
| Vitamin K | µg | 9,9 |
| Vitamin C | mg | 18 |
| Tiamin | mg | 0,28 |
| Riboflavin | mg | 0,22 |
| Niacin | mg NE | 4,0 |
| Vitamin B₆ | mg | 0,29 |
| Folsyra | µg | 40 |
| Vitamin B₁₂ | µg | 0,45 |
| Biotin | µg | 5,4 |
| Pantotensyra | mg | 0,94 |
| Osmolaritet | mOsm/L | 425 |
| Vatten | g/100 ml | 78 |

NE: Niacinekvivalent

INGREDIENSER

Vatten, maltodextrin, hydrolyserat vassleprotein (**mjök**), MCT-olja, sojabönsolja, **fiskolja**, mineraler (natriumcitrat, kaliumcitrat, kalciumcitrat, natriumfosfat, magnesiumklorid, natriumklorid, magnesiumoxid, kaliumklorid, kaliumhydroxid, järnsulfat, zinksulfat, mangansulfat, kopparsulfat, natriumfluorid, kaliumjodid, kromklorid, natriumselenat, natriummolybdat) emulgeringsmedel (**sojalecitin**, E471), vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, tiamin, B₆, A, riboflavin, folsyra, K, biotin, D, B₁₂), antioxidationsmedel (E307, E304). Glutenfri. UHT-behandlad. Förpackad i en skyddande atmosfär.

Kontrollera alltid informationen på förpackningen innan användning.

Halal-certifierad

BESTÄLLNINGAR

Produkten kan köpas på apotek eller beställas direkt från:

Nestlé Sverige AB,
Box 7173, 250 07 Helsingborg

E-post: order@se.nestle.com

Telefon: 020-32 35 00

Webbshop:

www.nestlehealthscience.se/webbshop

| SMÅK | FÖRPACKNING | BEST.NR. |
|---------|-------------|----------|
| Neutral | 12 x 500 ml | 90 01 93 |